


주요 채소류 생육 실측 결과

#여름배추#여름무#건고추

여름배추·무 생육 전년과 **비슷**, 건고추 **나쁨**

여름배추

2021년 2022년




구중 0.1kg
(정식 후 60일 경과 기준)



여름무

2021년 2022년




근중 0.1kg
(파종 후 50일 경과 기준)



건고추

2021년 2022년



초장 12.8cm
착과수 비슷




최근 1개월 기상지표 분석결과, 평년과 비슷

기온(평년 대비)



강수량(평년 대비)



일조시간(평년 대비)



2022년 주요 채소류 생육 실측 2차 결과 (6.27.~7.7.)



여름배추

■ 2022년 7월 상순~9월 상순 출하 배추 생육 전년과 비슷

- 6월 하순~7월 상순 출하 여름배추(4월 정식) 생육 전년 대비 나쁨, 수확 마무리 단계
 - 정식 60일 경과 기준: 구고 23.7cm(전년 대비 2.6cm ↓), 구중 1.9kg(0.2kg ↓)
- 7월 상순~8월 상순 출하 여름배추(5월 정식) 생육 전년과 비슷
 - 생육 초기 고온 및 가뭄으로 생육 지연되었으나, 6월 중순 이후 강우로 호전
 - 정식 60일 경과 기준: 구고 26.9cm(전년 대비 0.6cm ↑), 구중 2.0kg(0.1kg ↓)
- 8월 상순~9월 상순 출하 여름배추(6월 정식) 생육 전년과 비슷
 - 정식 20일 경과 기준: 초장 16.5cm(전년 대비 0.6cm ↑), 엽폭 12.0cm(0.1cm ↑)

| 2022년 여름배추 생육 및 기상지표 |

구분		출하시기	생육지표	기상지표
4월 정식	3차(정식 +60일)	6월 하순~7월 상순	전년 대비 나쁨	(5월) 평년 대비 나쁨
5월 정식	1차(정식 +20일)	7월 상순~8월 상순	전년과 비슷	(6월) 평년과 비슷
	2차(정식 +40일)		전년과 비슷	
	3차(정식 +60일)		전년과 비슷	
6월 정식	1차(정식 +20일)	8월 상순~9월 상순	전년과 비슷	(7월) 평년과 비슷
전체 (4~6월 정식)	1차(정식 +20일)	6월 하순~9월 상순	전년과 비슷	(5~7월) 평년 대비 나쁨
	2차(정식 +40일)		전년과 비슷	
	3차(정식 +60일)		전년과 비슷	

주: 생육 및 기상지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
 자료: KREI 농업관측센터

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
금년	4월 정식	3차 (정식 +60일)	31.9	22.1	74.5	18.8	23.7	1,868.5
	5월 정식	1차 (정식 +20일)	15.7	11.1	14.7	-	-	-
		2차 (정식 +40일)	30.3	22.0	-	-	-	-
		3차 (정식 +60일)	34.7	24.6	85.3	20.7	26.9	2,048.2
	6월 정식	1차 (정식 +20일)	16.5	12.0	15.5	-	-	-
	전체 (4~6월 정식)	1차 (정식 +20일)	15.9	11.5	15.0	-	-	-
		2차 (정식 +40일)	30.3	22.0	-	-	-	-
		3차 (정식 +60일)	33.5	23.8	78.8	20.0	25.8	1,969.8
전년	전체	1차 (정식 +20일)	15.9	11.9	15.9	-	-	-
		2차 (정식 +40일)	30.0	21.0	-	-	-	-
		3차 (정식 +60일)	34.1	22.1	79.2	19.3	26.3	2,099.6

자료: KREI 농업관측센터



여름무

■ 2022년 7월 중순~8월 하순 출하 무 생육 전년과 비슷

■ 7월 중순~8월 상순 출하 여름무(5월 파종) 생육 전년과 비슷

- 파종 50일 경과 기준: 근장 18.8cm(전년 대비 3.1cm ↓), 근중 0.4kg(0.1kg ↓)
- 6월 중·하순 생육기 적절한 비로 현재 작황 전·평년 수준
- 7월 중순부터 평창(진부면) 중심으로 여름무 출하 이루어질 예정

■ 8월 중·하순 출하 여름무(6월 파종) 생육 전년 대비 나쁨

- 파종 30일 경과 기준: 초장 22.4cm(전년 대비 3.7cm ↓), 엽수 13.2매(1.3매 ↓)
- 생육 초기 잦은 강우로 뿌리 활착 부진, 생육 양호했던 전년 대비 나쁨

| 2022년 여름무 생육지표 |

구분		출하시기	생육지표
5월 파종	1차(파종 +30일)	7월 중순~8월 상순	전년과 비슷
	2차(파종 +50일)		전년과 비슷
6월 파종	1차(파종 +30일)	8월 중·하순	전년 대비 나쁨
전체 (5~6월 파종)	1차(파종 +30일)	7월 중순~8월 하순	전년과 비슷
	2차(파종 +50일)		전년과 비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 여름무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
금년	5월 파종	1차(파종 +30일)	23.1	14.2	-	-
		2차(파종 +50일)	37.6	22.3	18.8	394.2
	6월 파종	1차(파종 +30일)	22.4	13.2	-	-
	전체 (5~6월 파종)	1차(파종 +30일)	22.8	13.9	-	-
		2차(파종 +50일)	37.6	22.3	18.8	394.2
전년	파종 +30일		26.1	14.5	-	-
	파종 +50일		36.2	24.8	21.9	548.2
	파종 +70일		41.7	30.3	28.8	1,522.0

자료: KREI 농업관측센터



건고추

■ 2022년 건고추 2차 생육 실측 결과, 전년 대비 나뭇

■ 건고추 생육지표 분석 결과, 지역별로 전년과 비슷하거나 나뭇

- 정식 시기 가뭄으로 평년 대비 생육 지연, 전년 대비 나뭇
- 6월 중·하순 강우로 가뭄 해갈되었으나, 7월 상순 고온으로 착화가 원활하지 않고, 기형과 증가

■ 건고추 전국 평균 초장 81.8cm(전년 대비 12.8cm ↓), 착과수 21.8개(전년 대비 0.4개 ↓)

- 초장·주경장 전년 대비 감소, 경경·분지수·착과수는 비슷

| 2022년 건고추 생육 및 기상지표 |

구분	생육지표(6.29.~7.7.)	기상지표(6.12.~7.11.)
강원	전년과 비슷	평년 대비 좋음
경기	전년과 비슷	평년과 비슷
충북	전년과 비슷	평년과 비슷
충남	전년 대비 나뭇	평년과 비슷
전북	전년 대비 나뭇	평년과 비슷
전남	전년 대비 나뭇	평년과 비슷
경북	전년 대비 나뭇	평년과 비슷
경남	전년과 비슷	평년과 비슷
전국	전년 대비 나뭇	평년과 비슷

주: 생육 및 기상지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나뭇, 나뭇, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |





구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		착과수(개)	
	금년	전년	금년	전년	금년	전년	금년	전년	금년	전년
강원	72.9	80.0	23.4	24.3	10.0	10.3	6.7	6.9	8.9	7.0
경기	87.8	91.5	22.3	24.6	13.4	13.2	9.8	9.0	19.6	22.4
충북	95.9	100.3	22.7	25.5	11.7	13.0	9.6	9.4	23.8	17.3
충남	83.6	97.0	25.3	25.3	13.2	14.3	9.6	9.4	21.5	34.6
전북	83.3	99.7	29.1	29.9	12.8	13.6	8.4	9.2	20.8	35.8
전남	85.4	101.2	26.4	28.4	14.4	15.3	9.2	9.6	31.7	34.8
경북	71.5	91.1	27.1	27.3	12.1	13.0	7.7	7.6	18.7	20.0
경남	87.1	88.4	32.0	31.1	12.8	13.6	8.6	8.8	26.4	18.2
전국	81.8	94.6	26.2	27.3	12.7	13.5	8.6	8.7	21.8	22.2

주: 금년은 2022년 6월 29일~7월 7일 평균이며, 전년은 2021년 7월 1~5일 평균치
자료: KREI 농업관측센터







2022년 건고추 생육 실측 결과 비교

| 1차 대비 2차 생육 실측 결과 비교 |



| 차수별 생육 실측 결과 비교 |





기상 자료 분석 결과

■ 최근 1개월(6.12. ~ 7.11.) 기상 자료 분석 결과, 평균기온 · 고온일수 ↑, 강우일수 ↓ (전·평년 대비)

전국 기상개황

기상요인	금년	전년	평년	전년대비	평년대비
평균기온(℃)	24.9	22.7	22.5	2.2↑	2.4↑
고온일수(일)	15.5	4.1	7.2	11.4↑	8.3↑
일조시간(hr)	5.4	5.0	5.7	0.4↑	0.3↓
강우일수(일)	4.0	4.4	4.3	0.4↓	0.3↓

자료: 기상청

도별 기상개황

구분	평균기온(℃)		일조시간(hr)		강수량(mm)	
	2022년	평년	2022년	평년	2022년	평년
강원	23.6	20.4	5.6	5.5	255.3	207.2
경기	24.7	22.8	4.4	6.1	413.5	206.1
충북	24.7	22.5	5.3	6.0	376.0	216.5
충남	25.1	22.8	5.3	6.0	231.2	211.6
전북	25.0	22.7	5.6	5.5	146.1	240.2
전남	25.1	22.5	5.5	5.1	80.8	251.5
경북	25.0	22.1	6.3	5.8	107.9	206.0
경남	25.5	22.6	6.1	5.4	68.8	254.6

자료: 기상청

주요 채소류 생육 실측 현장 사진

건고추(경북 봉화군)		여름배추(강원 평창군)	
초장	경경	구고	구중



월보 및 속보 관련 정보를 **핸드폰 문자(SMS)**로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

2022년 3차
속보 예고

2022.7.27.

인터넷 홈페이지 : www.krei.re.kr | TEL : 043)238-3515 | FAX : 043)238-3533

· 속보 작성 : 한은수(총괄), 최용훈(여름무), 강전상(여름배추), 서혜림(건고추)

· 생육 실측조사 및 동향정보 수집 원예조사원 :

김남영, 김창민, 정승관, 주찬기, 손완주, 이균지, 이상은, 원하연, 최미연, 안선민, 서홍규, 서진주, 홍순환, 백지애, 유현주

· 감수 : 농업관측센터장 정민국, 원예실장 김원태, 업군·양념채소관측팀